




КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ЛИСТЫ ПВХ І СЭНДВИЧИ І ПРОФИЛИ

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
И ПОДОКОННИКИ ИЗ ПВХ



О КОМПАНИИ

Компания САДКО – крупнейший производитель отделочных материалов из ПВХ.

Компания «САДКО» в 1998 году одной из первых начала заниматься экструзией ПВХ. На сегодняшний день продукция компании насчитывает более 10 различных направлений: напольный плинтус, декоративные панели, профили для строительства и отделки, жесткий лист, откосы, сэндвич-панели и многое другое.

За 20 лет деятельности «Садко», компания стала флагманом в своем сегменте. На рынке продукция под этой маркой стала узнаваемой, благодаря высоким стандартам качества.

Компания «САДКО» сегодня:

- Собственное производство в г. Екатеринбург.
- Современный парк оборудования - экструзионные линии «Battenfeld-Cincinnati» (Австрия);
- **Огромный опыт в экструзии (22 года!!!)** - сотрудники производства являются высочайшими профессионалами своего дела;
- **Высокое качество производимой продукции.** Контроль на всех этапах производства, от подготовки сырья до выхода готовой продукции;
- Большой складской запас;
- Отгрузка со склада в день поступления заказа.

Компания «САДКО» в 2022 году расширила ассортимент выпускаемой продукции и приступила к производству подоконников ПВХ.


СОДЕРЖАНИЕ

Подробнее на www.sadkoroskor.com

СЭНДВИЧ ПАНЕЛЬ ПВХ	4
ЛИСТ ПВХ	5
ПАНЕЛИ ПВХ	6-9
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ ПВХ	10
ПОДОКОННИК ПВХ	11
ПЛИНТУС НАПОЛЬНЫЙ ПВХ	12-13
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ НАПОЛЬНОГО ПЛИНТУСА ПВХ	14
ПОТОЛОЧНЫЙ ПЛИНТУС ПВХ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ	15

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ ПВХ



СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ ПВХ



Трехслойная структура:

- Лист ПВХ или подложка;
- Экструдированный пенополистирол;
- Клей полиуретановый, двухкомпонентный;
- Защитная пленка.

Поверхность листов ПВХ может быть матовая или глянцевая.




Наименование	Толщина сэндвич-панелей, откосов ПВХ, мм	Размер листа сэндвич-панелей, откосов ПВХ, мм	Толщина пластика, мм	Наполнитель
Откосы (односторонние) матовые и глянцевые	8, 9, 10	1500*3000 2000*3000	0,35 - 1,2	ППС
Сэндвич – панели (двухсторонние)	от 6 до 98	1500*3000 2000*3000	0,35 - 1,2	ППС
Откосы, сэндвич-панели резанные	от 6 до 98	250, 300, 375, 500, 600	0,35 - 1,2	ППС

ЛИСТ ПВХ

ЛИСТ ПВХ

Жесткие листы ПВХ производятся на оборудовании «**Battenfeld-Cincinnati**» (Австрия). В настоящее время активно используются в строительных и ремонтных работах при облицовке стен, откосов в окнах, для устройства перегородок и т.д.



В основном жесткие ПВХ листы используются для изготовления пластиковых сэндвич-панелей. Столь большая популярность обусловлена рядом положительных свойств материала:

- Устойчивость к влаге;
- Высокая стойкость к ультрафиолетовому излучению;
- Практичность в эксплуатации;
- Технологичность;
- Доступная цена листов ПВХ.

ВНИМАНИЕ! Листы ПВХ Садко промаркированы
Остерегайтесь подделок

Лицевой лист Ш x Д, мм 1500 x 3000 / 2000 x 3000

Подложка Ш x Д, мм 1500 x 3000 / 2000 x 3000

Толщина лицевого листа 1500 x 3000, мм:

0,3 / 0,35 / 0,4 / 0,45 / 0,5 / 0,55 / 0,6 / 0,65 / 0,7 / 0,75 / 0,8 / 0,85 / 0,9 / 0,95 / 1,0 / 1,2

Толщина лицевого листа 2000 x 3000, мм:

0,45 / 0,5 / 0,55 / 0,6 / 0,65 / 0,7 / 0,75 / 0,8 / 0,85 / 0,9 / 0,95 / 1,0 / 1,2

Толщина подложки 1500 x 3000, мм: 0,3 / 0,35

Толщина подложки 2000 x 3000, мм: 0,4


ПАНЕЛИ ПВХ



ПАНЕЛЬ ПВХ БЕЛАЯ

Панели САДКО это:

- безупречная геометрия (ровные долевые кромки, прямоугольность, планшетность поверхности панели, перпендикулярность и прочность ребер жесткости);
- яркость расцветок, благодаря высокой степени белизны основы панелей;
- высокая прочность сцепления декоративной пленки с поверхностью ламинированной пленки;
- устойчивость термопечатного рисунка в процессе эксплуатации;
- экологическая безопасность, отсутствие неприятного запаха.



- LC 1000 Панель ПВХ пластиковая белая глянцевая.

- LC 1100 Панель ПВХ пластиковая белая матовая.

- C 100 Панель ПВХ пластиковая белая (вагонка).



белый



180 / 260 / 270 / 300*25 см



белый



260 / 300*10 см



ЦВЕТ



ДЛИНА

ПАНЕЛИ ПВХ**ПАНЕЛЬ ПВХ**

Панели ПВХ – это современный материал, незаменимый при необходимости «сухой» отделки.

Цветовые решения можно подобрать под любой интерьер.

Удобство монтажа сокращают время на ремонт.

L 260 / 270 / 300*25 см

ПАНЕЛИ ПВХ



Серебряный бук




Жемчужина Нила



Кристалл



Ясень



Бетон светлый



Бетон темный



Снежный барс



Карибы



Ива светлая



Ива темная



Бук



Кантри

ПАНЕЛИ ПВХ



Онтарио




Италика



Италика море



Светлый дуб



Лилия белая



Лилия желтая




Лилия зеленая



Этна

КОМПЛЕКТЫ ПАНЕЛЕЙ ПВХ



Ива светлая + Бетон светлый



Ива темная + Бетон темный

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ ПВХ


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ ПВХ




УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ ВНЕШНИЙ

 бежевый
белый
черный

 300см




УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ ВНУТРЕННИЙ

 бежевый
белый
черный


 300см




СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ


 бежевый
белый
черный


 300см



УГОЛОК


 белый
10*10 / 15*15 / 20*10 / 20*20
25*25 / 30*30 / 35*35 / 40*20
40*40 / 50*50 / 60*60 мм*мм

 300см



КОНЕЧНЫЙ УГОЛ F ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ


 белый

 280 / 300 / 560 см
32 / 50 мм



УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ ТОРЦЕВОЙ

 бежевый
белый
черный


 300см
11 / 18 мм

ПОДОКОННИК ПВХ

ПОДОКОННИК ПВХ БЕЛЫЙ

Подоконники САДКО это:


- безупречная геометрия;
- производство только из первичного сырья;
- готовые изделия поставляются в защитной пленке, которая легко снимается и не оставляет следов;
- максимальная длина изготавливаемых подоконников 600см;
- глубина подоконников (мм): 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600;
- экологическая безопасность, отсутствие неприятного запаха.



белый матовый




260 / 270 / 300*25 см



ПЛИНТУС НАПОЛЬНЫЙ ПВХ

ПЛИНТУС НАПОЛЬНЫЙ ПВХ



L 250см



Белый



Серый



Ель



Серый ясень



Бежевый




Дуб атланта



Тополь



Сосна



Береза

ПЛИТУС НАПОЛЬНЫЙ ПВХ

Предназначен для завершения визуальной составляющей дизайна, закрыть технологический зазор между напольным покрытием и стеной, скрыть в кабель-каналах провода.



Вишня



Олива



Бук



Дуб высокогорный



Тик



Вяз



Ольха




Дуб




Орех



Красное дерево



Макасар




Оксфорд



Венге

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПЛИНТУСА ПВХ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ НАПОЛЬНОГО ПЛИНТУСА ПВХ



ВНЕШНИЙ УГОЛ

ВНУТРЕННИЙ УГОЛ

ТОРЦЕВАЯ ЗАГЛУШКА

СОЕДИНИТЕЛЬ

**КРЕПЕЖ ДЛЯ ПЛИНТУСА
НАПОЛЬНОГО**



бежевый
белый
береза
бук
венге
дуб золотистый
дуб светлый
дуб
темно серый
красное дерево
ольха
орех
серый
сосна
черный



бежевый
белый
береза
бук
венге
дуб золотистый
дуб светлый
дуб
темно серый
красное дерево
ольха
орех
серый
сосна
черный



бежевый
белый
береза
бук
венге
дуб золотистый
дуб светлый
дуб
темно серый
красное дерево
ольха
орех
серый
сосна
черный



бежевый
белый
береза
бук
венге
дуб золотистый
дуб светлый
дуб
темно серый
красное дерево
ольха
орех
серый
сосна
черный



белый



300см

ПОТОЛОЧНЫЙ ПЛИНТУС

ПОТОЛОЧНЫЙ ПЛИНТУС ПВХ



Декоративный и защитный элемент отделки помещений для сокрытия технологического зазора между потолком и стеной, а так же для улучшения внешнего вида комнаты.

 белый

 300см

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПОТОЛОЧНОГО ПЛИНТУСА

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПОТОЛОЧНОГО ПЛИНТУСА ПВХ



ВНЕШНИЙ УГОЛ

 белый



ВНУТРЕННИЙ УГОЛ

 белый



СОЕДИНИТЕЛЬ

 белый



КРЕПЕЖ ДЛЯ ПЛИНТУСА ПОТОЛОЧНОГО

 белый

 300см



КОНТАКТЫ:

ОФИС: 620024, г. Екатеринбург
Елизаветинское шоссе, 41
тел.: +7 (343) 270-20-20
e-mail: info@tk-magellan.ru

Менеджеры оптового отдела
по телефону:
+7 (343) 311-51-57
+7 (343) 264-22-97

Производство:
с. Арамиль, Сысертский район,
переулок Ренной, 2А/1

Или напишите нам:
smc@sadkoroskor.ru
sales@sadkoroskor.ru



sadkoroskor.com